



# **Instructions et spécifications pour la transmission en format XML de déclarations par lots**

Le 29 novembre 2010

## **MODULE 1**

# Table des matières

<b>Modifications reflétées dans cette version</b> .....	<b>3</b>
<b>1 Renseignements généraux</b> .....	<b>4</b>
<b>2 Procédures d'acceptation</b> .....	<b>4</b>
<b>3 Transmission, accusé de réception et modification des lots</b> .....	<b>5</b>
3.1 Accusé de réception de lot.....	6
3.1.1 Lot accepté.....	6
3.1.2 Lot rejeté.....	6
3.2 Déclarations retournées à des fins de modification (DRM).....	7
3.3 Modification.....	7
3.3.1 Modifications par lots.....	8
3.3.2 Corrections par l'entremise de F2R.....	9
<b>4 Spécifications générales</b> .....	<b>9</b>
4.1 Exigences générales de formatage.....	9
4.1.1 Préalable.....	9
4.1.2 Jeu de caractères.....	9
4.1.3 Version du schéma.....	9
4.1.4 Conventions utilisées dans les spécifications XML.....	10
<b>5 Tables de codes et règles d'introduction des noms</b> .....	<b>11</b>
<b>6 Formatage des accusés de réception</b> .....	<b>12</b>
6.1 Configuration détaillée – accusé de réception de lots.....	12
6.2 Exemples d'accusés de réception.....	18
6.2.1 Exemple d'accusé de réception pour un lot accepté.....	18
6.2.2 Exemple d'accusé de réception pour un lot rejeté.....	18
<b>7 Messages de déclarations retournées à des fins de modification (DRM)</b> .....	<b>19</b>
7.1 Formatage des messages DRM.....	19
7.2 Exemple de message de DRM.....	26
<b>8 Codes d'erreurs dans le traitement des lots</b> .....	<b>27</b>
<b>9 Désignation des fichiers de lots</b> .....	<b>27</b>
9.1 Norme de désignation des fichiers de lots.....	27
9.2 Norme de désignation des fichiers d'accusé de réception de lots de CANAFE.....	28
9.3 Norme de désignation des fichiers de messages de DRM.....	28

# Modifications reflétées dans cette version

## Nouveau logiciel pour la transmission par lots

À compter du **29 novembre 2010**, un nouveau logiciel pour la transmission par lots sera disponible. Si vous transmettiez déjà des déclarations par lots à CANAFE, CANAFE communiquera avec vous afin de vous permettre de passer de l'ancien logiciel au nouveau.

# 1 Renseignements généraux

Ce document de spécifications a pour objet de communiquer aux entités déclarantes les exigences et les conditions à satisfaire pour la transmission des déclarations suivantes au Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE), en utilisant **le format XML pour le transfert électronique de fichiers par lots** :

- Les déclarations relatives à un déboursement de casino (DDC)

Les spécifications établies aux parties 4 et 5 définissent les caractéristiques de fichier acceptables pour la transmission électronique en format XML de déclarations par lots. Il faut respecter ces caractéristiques, à moins qu'elles ne soient remplacées par de nouvelles spécifications.

Chaque révision du document indiquera une date de publication, au lieu d'y attribuer un nouveau numéro de version suite à chaque révision. On indiquera également une date d'entrée en vigueur si celle-ci est différente de la date de publication.

Le présent document se conforme aux dispositions de la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* (la Loi) et à ses règlements connexes, le *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*. Il a été préparé uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas un avis juridique et ne vise aucunement à remplacer la Loi et les textes réglementaires connexes. Pour de plus amples renseignements sur le blanchiment d'argent, le financement des activités terroristes ou toute autre exigence en vertu de la Loi et des règlements, y compris quelles personnes et entités répondent à la définition d'« entité déclarante », veuillez consulter la ligne directrice qui vous convient à la page des lignes directrices du site Web de CANAFE.

Dans le présent document, toute référence à des montants en dollars (tel que 10 000 \$) est faite en dollars canadiens ou à son équivalent en devises étrangères.

## 2 Procédures d'acceptation

Pour que soit approuvée votre participation à la transmission en format XML de déclarations par lots en vertu de cette version des spécifications, il faut que les conditions suivantes soient réunies :

- être inscrit auprès de CANAFE;
- le respect du processus d'enregistrement lié à l'obtention du certificat d'infrastructure à clé publique (ICP);
- l'installation et la configuration du logiciel pour la transmission par lots;
- la transmission avec succès de données d'essai en mode opérationnel d'essai par l'entremise du canal de formation du logiciel pour la transmission par lots pour chaque genre de déclaration à être transmise par lots.

Pour en savoir plus sur le processus d'enregistrement à l'ICP et l'installation du logiciel pour la transmission par lots, consultez la page de déclaration du site Web de CANAFE (<http://www.canafe-fintrac.gc.ca>).

Suite à tout changement au format d'un ou plusieurs types de déclarations transmis par lot, vous devrez transmettre des données d'essai en mode opérationnel d'essai (test) pour fins de procédures d'acceptation. À titre d'exemple, si vous transmettez vos DDC par lots et que le format passe de la version « 1.0 » à « 2.0 », vous aurez à transmettre des données d'essai selon le nouveau format.

À titre de transmetteur de fichiers de lots, on vous demandera de transmettre des données d'essai en mode opérationnel d'essai (« **test** » par l'entremise du **canal de formation** du logiciel pour la transmission par lots), suivant les règles suivantes :

- les données d'essai consisteront en un ensemble de déclarations contenant des données que vous auriez habituellement à communiquer. Le fichier d'essai doit contenir un seul en-tête de lot, entre 25 et 100 déclarations et une seule fin de lot. Au moins cinq fichiers d'essai sont requis;
- le formatage des enregistrements de lots doit respecter les spécifications énoncées aux parties 4 et 5, sinon le lot et/ou les déclarations seront rejetées. Si les fichiers sont illisibles par suite d'erreurs de format ou autres, des messages d'erreurs vous seront envoyés au moyen du logiciel pour la transmission par lots pour expliquer la raison du ou des problèmes;
- les codes d'emplacement dans vos déclarations d'essai doivent représenter des emplacements réels pour l'entité déclarante.
- sur réception des données d'essai par CANAFE, celles-ci seront traitées et un accusé de réception avec, le cas échéant, des messages d'erreurs seront envoyés au transmetteur dans les deux jours ouvrables;
- si toutes les déclarations d'au moins quatre des cinq lots d'essai que vous avez transmis ne contiennent aucune erreur (c'est-à-dire que les champs requis sont dûment remplis, que le fichier et les champs de données sont correctement formatés et que les codes d'emplacement sont valides), CANAFE produira une acceptation définitive, de sorte que vous pourrez commencer à expédier vos déclarations (en mode « production ») à la date indiquée. L'admissibilité sera établie en fonction des cinq derniers lots transmis à CANAFE;
- lorsqu'un fichier d'essai est incorrectement formaté ou que des déclarations d'essai contiennent des erreurs dans les champs obligatoires aux fins de traitement, vous devez faire parvenir à CANAFE un nouvel ensemble de données d'essai. Il vous incombe de corriger ces erreurs pour que CANAFE puisse vous autoriser à commencer la production de vos déclarations.

### **3 Transmission, accusé de réception et modification des lots**

Les lots peuvent être transmis à CANAFE en tout temps, peu importe le jour et l'heure. Tous les lots reçus par CANAFE font l'objet d'un accusé de réception. (Voir le paragraphe 3.1)

Les lots ne peuvent contenir qu'un seul genre de déclaration à la fois. La taille d'un fichier ne doit pas dépasser 5 mégaoctets.

Le fichier de lot doit être placé dans le répertoire de fichiers à transmettre pour lequel votre logiciel pour la transmission par lots a été configuré.

Pour la transmission d'un nouveau lot de DDC, consultez le module 2. Pour les déclarations retournées à des fins de modification, lisez le paragraphe 3.2. Pour les autres modifications, lisez le paragraphe 3.3. Même si vous transmettez vos déclarations par lots, plutôt que de présenter des lots de correction, vous pouvez choisir de traiter les corrections ou les suppressions pour les déclarations par l'entremise de F2R, le site Web sécurisé de CANAFE. Voir le paragraphe 3.3.2 pour obtenir plus de renseignements.

## 3.1 Accusé de réception de lot

Le logiciel pour la transmission par lots produit un message de journal pour indiquer que le fichier a été expédié et pour confirmer que le fichier a bel et bien été transféré à CANAFE (mais pas nécessairement traité). À la suite du traitement du fichier par CANAFE, un message vous est retourné au moyen du logiciel pour la transmission par lots pour accuser réception du fichier, indiquer le nombre de déclarations acceptées et communiquer les messages d'erreurs, s'il y a lieu. Le contenu des déclarations **ne** vous est **pas** retourné, seuls les renseignements d'identification du lot et les messages d'erreurs pertinents le sont.

Les messages d'erreurs contiennent les renseignements renvoyant au numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante (**OrganizationReportReferencelntentifier**). Le message d'erreur contient aussi l'élément et la nature de l'erreur. Si le lot ne peut être traité, un message de rejet vous est retourné par le biais du logiciel pour la transmission par lots, indiquant les renseignements d'identification du lot et les messages d'erreurs qui s'appliquent.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le formatage des messages d'accusé de réception et pour consulter des exemples, veuillez vous référer à la partie 6 (Formatage des accusés de réception).

### 3.1.1 Lot accepté

Si votre lot est accepté, CANAFE l'indiquera dans le message de statut du lot (**ExternalFileProcessStatusCode**) du **ReportSubmissionResponseXmlFile**. L'accusé de réception comprend également le nombre de déclarations acceptées dans votre lot.

Le message d'accusé de réception vous avertira également si certaines déclarations nécessitent des corrections de la façon suivante :

- déclarations rejetées (**ReportRejectCount** et **ReportSubmissionResponseLineItem** du fichier d'accusé de réception);
- déclarations acceptées mais qui comprennent des erreurs (**ReportSubmissionResponseLineItem** du fichier d'accusé de réception).

Si c'est le cas, vous devrez corriger ces déclarations, comme l'explique le paragraphe 3.3.

### 3.1.2 Lot rejeté

Si votre lot est rejeté, cela est indiqué dans le message de statut du lot (**ExternalFileProcessStatusCode**) du **ReportSubmissionResponseXmlFile**. Cela signifie que certains problèmes existent avec l'en-tête de lot, la fin de lot ou le format des déclarations. Cela signifie également que les déclarations comprises dans le lot n'ont pas été reçues par CANAFE. Vous devez alors les présenter de nouveau dans un nouveau lot.

CANAFE ne disposera d'aucun renseignement au sujet des déclarations comprises dans un lot rejeté. Cependant, s'il en possède au niveau des déclarations, ces renseignements seront reflétés dans l'élément **ReportSubmissionResponseLineItem** de l'accusé de réception.

## 3.2 Déclarations retournées à des fins de modification (DRM)

Si vos déclarations acceptées présentent des problèmes de qualité des données, CANAFE peut vous les retourner afin que vous y apportiez les modifications nécessaires. Ce sont des déclarations retournées à des fins de modification (DRM).

Pour les déclarations que vous transmettez à CANAFE par lots, vous pouvez choisir de modifier les DRM par lots ou par l'entremise de F2R.

- Si vous décidez de modifier les **DRM par lots**, vous recevrez un message de DRM par l'entremise du logiciel pour la transmission par lots, de la même façon que vous recevez les accusés de réception. Voir la partie 7 pour de plus amples renseignements sur le formatage des messages de DRM et pour voir un exemple de messages de DRM. Si vous recevez un tel message de DRM, vous devez corriger les déclarations et les transmettre de nouveau à CANAFE dans un lot de corrections, comme l'explique le paragraphe 3.3. Ces déclarations retournées ne sont pas affichées dans F2R mais votre administrateur F2R est avisé par courriel lors d'un envoi par lots de DRM.
- Si vous décidez de modifier **les DRM par l'entremise de F2R**, votre administrateur F2R reçoit les avis de DRM. Ces déclarations se trouvent dans la liste d'attente de DRM dans F2R afin que les modifications nécessaires soient faites et que les déclarations soient transmises de nouveau à CANAFE.

## 3.3 Modification

Voici comment vous pouvez apporter les modifications nécessaires aux déclarations qui ont été transmises par lots à CANAFE.

Des modifications sont nécessaires dans les circonstances suivantes :

- Si votre fichier d'accusé de réception indique qu'un lot est accepté mais que certaines déclarations comprennent des erreurs ou ont été rejetées, vous devez modifier ces déclarations.
- Si CANAFE vous fait parvenir une DRM, vous devez y apporter les modifications nécessaires et la transmettre de nouveau le plus rapidement possible.
- Il est possible que vous deviez également corriger ou supprimer une déclaration pour d'autres raisons, comme, par exemple, si vous découvrez qu'elle comprend des données non valides ou présentées par erreur.

La façon dont vous modifiez des déclarations varie selon que vous désiriez présenter les modifications par l'entremise des lots de correction ou de F2R. Vous devez choisir l'une ou l'autre de ces deux méthodes par genre de déclaration et ce choix vaut pour toute modification nécessaire à ces déclarations.

Si vous choisissez de **ne pas effectuer** les modifications par l'entremise de F2R, lisez le paragraphe 3.3.1. Cela vaut pour les déclarations rejetées ainsi que pour les déclarations traitées qui comprennent des erreurs.

### 3.3.1 Modifications par lots

Pour **corriger** une ou des déclarations comprises dans un lot déjà **accepté** par CANAFE, vous devez transmettre la déclaration entière dûment corrigée avec **ActionCode** = « 2 », (Modifier). TOUS LES CHAMPS de chaque déclaration à corriger doivent contenir l'information appropriée, NON SEULEMENT LES ÉLÉMENTS NÉCESSITANT DES CORRECTIONS.

Pour **supprimer** une déclaration ou plus d'un lot déjà **accepté**, vous devez présenter la déclaration avec **ActionCode** = « 5 » (Supprimer). Lisez les instructions suivantes, selon le genre de déclaration en question.

#### Pour supprimer une DDC

Afin de supprimer une DDC d'un lot déjà accepté, vous n'avez pas à présenter la déclaration complète à être supprimée. Seuls les éléments suivants doivent être inclus afin de supprimer une déclaration :

- **CasinoDisbursementReportXmlFile**
- **ReportSubmissionFileHeader**
- **CasinoDisbursementReport**
  - **ReportHeader**
- **ReportSubmissionFileTrailer**

#### Exemple d'un lot pour supprimer une déclaration

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CasinoDisbursementReportXmlFile ModelVersionNumber="1.0">
  <ReportSubmissionFileHeader>
    <SubmitOrganizationNumber>10090</SubmitOrganizationNumber>
    <ExternalFileName>20091010_1101112_CDR.xml </ExternalFileName>
    <ReportTypeCode>13</ReportTypeCode>
    <OperationModeCode>2</OperationModeCode>
    <PkiCertificateNumber>1211379999</PkiCertificateNumber>
  </ReportSubmissionFileHeader>
  <CasinoDisbursementReport ActionCode="5" CasinoDisbursementReportSequenceNumber="1">
    <ReportHeader>
      <OrganizationNumber>10090</OrganizationNumber>
      <OrganizationReportReferenceIdentifier> Report01</OrganizationReportReferenceIdentifier>
      <TwentyFourHourRuleCode>0</TwentyFourHourRuleCode>
      <ReportContactInformation>
        <IndividualName>
          <Surname>Le Caré</Surname>
          <GivenName>John</GivenName>
        </IndividualName>
        <BusinessTelephone>
          <TelephoneNumber>613-888-8888</TelephoneNumber>
        </BusinessTelephone>
      </ReportContactInformation>
    </ReportHeader>
  </CasinoDisbursementReport>
  <ReportSubmissionFileTrailer>
    <ReportCount>1</ReportCount>
  </ReportSubmissionFileTrailer>
</CasinoDisbursementReportXmlFile>
```

### **3.3.2 Corrections par l'entremise de F2R**

F2R est l'interface grâce à laquelle vous êtes en mesure de gérer votre information d'inscription, y compris vos numéros d'emplacement, et d'envoyer des déclarations qui ne font pas partie d'un lot à CANAFE.

Si vous sélectionnez cette option lors de votre inscription auprès de CANAFE pour un ou plusieurs des genres de déclarations que vous transmettez (DDC, DOD, DOIE ou DTT et DTR), vous pouvez vous servir de F2R pour modifier ces déclarations. Si vous choisissez cette option les déclarations retournées à des fins de modifications (DRM) vous seront retournées par l'entremise de F2R.

Par l'entremise de F2R vous pourrez avoir accès à des déclarations à partir de lots acceptés grâce au numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante. Vous pourrez ainsi avoir accès au contenu de la déclaration afin d'effectuer vos corrections

Vous pourrez obtenir de plus amples renseignements quant au processus d'inscription de CANAFE et à F2R en communiquant avec CANAFE.

## **4 Spécifications générales**

### **4.1 Exigences générales de formatage**

Les renseignements ci-dessous décrivent les spécifications générales de formatage à suivre afin de transmettre des déclarations en utilisant le format XML pour la transmission de déclarations par lots.

#### **4.1.1 Préalable**

Le lecteur de ce document doit avoir les connaissances suivantes :

- une connaissance approfondie du langage XML (<http://www.w3.org>)
- une connaissance approfondie des schémas XML

Afin de transmettre vos renseignements à CANAFE par l'entremise d'un fichier de lot vous devez créer un fichier de lot XML conforme au schéma XML de CANAFE. Le schéma est un fichier qui définit les règles à suivre afin de construire un fichier de lot XML. Il précise les éléments obligatoires et facultatifs. Dans une certaine mesure, il limite la composition des données qui peuvent être incluses dans le fichier de lot XML. Le fichier du schéma vous sera fourni par CANAFE. Veuillez l'utiliser afin d'assurer la validité de votre fichier XML avant de le transmettre à CANAFE.

#### **4.1.2 Jeu de caractères**







Les spécifications XML de CANAFE exigent le format de codage UTF-8 avec le jeu de caractères 10646 comme mécanisme de codage de caractères par défaut.

#### **4.1.3 Version du schéma**

Le numéro de version est une partie intégrale du prologue.

#### 4.1.4 Conventions utilisées dans les spécifications XML

Les conventions suivantes sont utilisées dans les spécifications XML de CANAFE :

EXIGENCES GÉNÉRALES DE FORMATAGE	
Élément de format	Commentaires
	Indique une séquence avec des éléments obligatoires et facultatifs
	Élément obligatoire
	Élément facultatif
	Nœud obligatoire
	Nœud obligatoire avec des valeurs de 0 à N
	Facultatif mais un des deux nœuds doit être inclus
<b>Date</b>	AAAAMMJJ (Année/mois/jour).
<b>Heure</b>	HHMMSS — Utiliser un cycle de 24 heures. Heures (de 00 à 23), minutes (de 00 à 59) et secondes (de 00 à 59). Exemples : 13 h = 130000 14 h 45 = 144500
<b>Adresse</b>	S'il y a un numéro d'appartement, de suite ou d'unité, insérer le numéro au début de l'adresse municipale. Introduire les noms en entier ou se servir du code pertinent (voir la partie 5). Si l'adresse est au Canada, les éléments nécessaires doivent comprendre une province ou un territoire canadien et un code postal valides. Si l'adresse est aux États-Unis ou au Mexique, les éléments nécessaires doivent comprendre un état valide. De plus, si l'adresse est aux États-Unis, l'élément nécessaire doit comprendre un code zip valide. Veuillez consulter le tableau de codes pertinent (voir la partie 5) pour trouver des provinces, des territoires ou des États. Si l'adresse est à l'extérieur du Canada et des États-Unis et ne comprend ni province, ni État ou code postal, ces éléments peuvent être garnis d'espaces.
<b>Code postal</b>	N'insérer aucun espace ou tiret (-). Canada : X9X9X9 É.-U. : 99999 ou 999999999
<b>Numéro de téléphone</b>	Indiquer également l'indicatif régional. Canada et É.-U. : 999-999-9999 Pour les autres pays, indiquer les codes de pays et de ville ainsi que le numéro local : 999-9999-9999-9999
<b>Numéro de référence de la déclaration de l'entité déclarante</b>	Peut contenir les lettres de A à Z et les chiffres de 0 à 9. <b>Ne pas utiliser</b> de caractères spéciaux, tels que « - », « # », etc. Il faut assigner un numéro de référence distinct pour chaque déclaration transmise par la même entité déclarante. Dans ce contexte, aucune distinction n'est faite entre une lettre majuscule et une lettre minuscule. Par exemple, le numéro de référence ABC123 n'est pas distinct du numéro de référence abc123.
<b>Position décimale</b>	Il faut utiliser une position décimale fixe avec deux positions décimales. Ne pas inclure le symbole de devise (tel que « £ », « € » ou « \$ ») CANAFE acceptera l'indicateur de décimale suivant : « . ». Par exemple, 12345.00 représenterait un montant de 12 345,00 \$
<b>Caractère alpha</b>	Lettres majuscules et lettres minuscules

EXIGENCES GÉNÉRALES DE FORMATAGE	
Élément de format	Commentaires
Chiffre	Chiffres de 0 à 9
Caractère	Tous les caractères acceptés sous le format UTF-8 peuvent être utilisés sauf les cinq caractères suivants qui doivent être codés :  & ou « et commercial »      &amp; < ou « inférieur à »      &lt; > ou « supérieur à »      &gt; ' ou « apostrophe »      &apos; " ou « guillemet anglais »      &quot;
SequenceNumber	Le premier numéro séquentiel d'identification d'un élément devrait être « 1 ». Utiliser le numéro « 2 » pour le suivant, etc.
*	Désigne un champ obligatoire prescrit par règlement.

## 5 Tables de codes et règles d'introduction des noms

Il est possible de télécharger les tables de codes suivantes directement de la documentation technique, à la page des publications du site Web de CANAFE.

- Codes de pays (ISO 3166)
- Codes de provinces et d'États
  - Codes de provinces et territoires canadiens
  - Codes d'États mexicains
  - Codes d'États américains
- Codes de devises  
Les rangées sans ombrage (ou sans parenthèses dans le format « txt ») dans le tableau des codes de devises renferment les codes de devises courantes conformément à l' ISO 4217. Les rangées avec ombrage (ou avec des parenthèses dans le format « txt ») reflètent des codes retirés qui ne figurent plus dans la liste courante de l'ISO 4217.
- Abréviations standard de termes  
Toutes les abréviations présentées dans la table des abréviations standard de termes sont au singulier. Elles peuvent être changées du singulier au pluriel par l'ajout de la lettre « s ».
- Noms et abréviations de types de rues

## 6 Formatage des accusés de réception


### 6.1 Configuration détaillée – accusé de réception de lots


Les tableaux suivants précisent le format des messages d'accusés de réception qui vous sont acheminés par CANAFE lorsque celui-ci a fini le traitement des lots.


	<b>?xml</b>
<b>Définition :</b>	Cette déclaration principale spécifie la version de XML utilisée.
<b>Attributs :</b>	<b>version:</b> fixe : "1.0" <b>encodage:</b> fixe : "UTF-8"
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par fichier soumis
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Cet élément doit être <b>seul</b> sur la première ligne du fichier. Les numéros de la version et de l'encodage sont fixes pour cette version du schéma.


<b>ReportSubmissionResponseXmlFile</b>	
<b>Définition :</b>	Cette balise racine renferme le contenu du fichier : <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b> <b>ReportSubmissionResponseLineItem</b> <b>ReportSubmissionResponseFileTrailer</b>
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par fichier soumis
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportSubmissionResponseXmlFile&gt;...&lt;/ReportSubmissionResponseXmlFile&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReportSubmissionResponseFileHeader	
<b>Définition :</b>	Cet élément parent renferme le contenu du fichier d'accusé de réception.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par <b>ReportSubmissionResponseXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<pre> &lt;ReportSubmissionResponseFileHeader&gt;   &lt;SubmitOrganizationNumber&gt;987654&lt;/SubmitOrganizationNumber&gt;   &lt;ExternalFileName&gt;20090928_223915_CDR.XML&lt;/ExternalFileName&gt;   &lt;ExternalFileSequenceNumber&gt;1&lt;/ExternalFileSequenceNumber&gt;   &lt;ReportTypeCode&gt;13&lt;/ReportTypeCode&gt;   &lt;OperationModeCode&gt;2&lt;/OperationModeCode&gt;   &lt;PkiCertificateNumber&gt;1211379999&lt;/PkiCertificateNumber&gt;   &lt;ExternalFileStatusCode&gt;1&lt;/ExternalFileStatusCode&gt;   &lt;ReportAcceptCount&gt;750&lt;/ReportAcceptCount&gt;   &lt;ReportRejectCount&gt;0&lt;/ReportRejectCount&gt; &lt;/ReportSubmissionResponseFileHeader&gt; </pre>
<b>Commentaires :</b>	Cet élément identifie de façon unique le fichier de lot XML soumis à CANAFE qui est le sujet du fichier d'accusé de réception de CANAFE.

SubmitOrganizationNumber	
	 <b>SubmitOrganizationNumber</b>
<b>Définition:</b>	Le numéro d'identification de la personne ou l'institution à l'origine de la transmission faisant l'objet de l'accusé de réception.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 7 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;SubmitOrganizationNumber&gt;987654&lt;/SubmitOrganizationNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ExternalFileName	
	 <b>ExternalFileName</b>
<b>Définition:</b>	Ce nom unique sert à identifier le fichier de lot faisant l'objet de l'accusé de réception.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 80 caractères Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ExternalFileName&gt;20091010_1101112_CDR.xml&lt;/ExternalFileName&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Le nom du fichier ne doit pas contenir d'espaces ou de traits d'union.


ExternalFileSequenceNumber	
	 <b>ExternalFileSequenceNumber</b> <small>type: SequenceNumberFormat</small>
<b>Définition :</b>	Ce chiffre représente le nombre de fois que ce même fichier a été soumis à CANAFE.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 80 caractères Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ExternalFileSequenceNumber&gt;1&lt;/ExternalFileSequenceNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

ReportTypeCode	
	 <b>ReportTypeCode</b>
<b>Définition:</b>	Ce code est utilisé pour identifier le genre de déclaration.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 2 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportTypeCode&gt;13&lt;/ReportTypeCode&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Code : 13 – Déclaration relative à un déboursement de casino

OperationModeCode	
	 <b>OperationModeCode</b>
<b>Définition :</b>	Ce code est utilisé pour identifier le canal utilisé à la transmission du fichier de lot faisant l'objet de l'accusé de réception.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 chiffre Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;OperationModeCode&gt;2&lt;/OperationModeCode&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Codes : 2 – Production 1 – Test (essai par l'entremise du canal de formation du logiciel pour la transmission par lots)

PKICertificateNumber	
	 <b>PkiCertificateNumber</b>
<b>Définition :</b>	Le numéro d'utilisateur de l'ICP qui a été utilisé à la transmission du fichier de lot faisant l'objet de l'accusé de réception
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 10 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;PkiCertificateNumber&gt;1211379999&lt;/PkiCertificateNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ExternalFileStatusCode	
	 <b>ExternalFileStatusCode</b>
<b>Définition :</b>	Ce code est utilisé pour indiquer si le fichier de lot a été accepté ou rejeté.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 chiffre Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>ExternalFileStatusCode&gt;1&lt;/ExternalFileStatusCode&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Codes : 1 – Accepté 2 – Rejeté


ReportAcceptCount	
	 <b>ReportAcceptCount</b>
<b>Définition :</b>	Le nombre de déclarations acceptées
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 0 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportAcceptCount&gt;750&lt;/ReportAcceptCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReportRejectCount	
	<b>ReportRejectCount</b>
<b>Définition :</b>	Le nombre de déclarations rejetées
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 0 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportRejectCount&gt;0&lt;/ReportRejectCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReportSubmissionResponseLinItem	
<b>Définition :</b>	Cet élément parent renferme les renseignements sur les messages d'erreurs ou d'avertissements.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un ou plusieurs par <b>ReportSubmissionResponseXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<pre> &lt;ReportSubmissionResponseLinItem&gt;   &lt;XmlDataElementName&gt;CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[2]/CasinoTransaction[1]/   CasinoTransactionDetail/TransactionDate&lt;/XmlDataElementName&gt;   &lt;MessageNumber&gt;303&lt;/MessageNumber&gt;   &lt;OrganizationReportReferenceIdentifier&gt;Report02&lt;/OrganizationReportReferenceIdentifier&gt; &lt;/ReportSubmissionResponseLinItem&gt; </pre>
<b>Commentaires :</b>	

XmlDataElementName	
	<b>XmlDataElementName</b>
<b>Définition :</b>	Le nom de l'élément faisant l'objet du message
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 400 caractères Un par <b>ReportSubmissionResponseLinItem</b>
<b>Exemple :</b>	<pre> &lt;XmlDataElementName&gt;CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[2]/CasinoTransaction[1]/ CasinoTransactionDetail/TransactionDate&lt;/XmlDataElementName&gt; </pre>
<b>Commentaires :</b>	Le nombre entre crochets indique l'ordre de l'élément dans le fichier XML. Dans l'exemple, l'erreur est associée à la première opération de la deuxième déclaration.

MessageNumber	
	 <b>MessageNumber</b>
<b>Définition :</b>	Le numéro du code d'erreurs qui décrit le problème. Voir la partie 8 pour les renseignements au sujet des codes d'erreurs.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 3 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;MessageNumber&gt;303&lt;/MessageNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

OrganizationReportReferencIdentifier	
	 <b>OrganizationReportReferencIden...</b>
<b>Définition :</b>	Le numéro de référence distinct pour la déclaration
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 20 caractères Un par <b>ReportSubmissionResponseLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;OrganizationReportReferencIdentifier&gt;Report02&lt;/OrganizationReportReferencIdentifier&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

ReportSubmissionResponseFileTrailer	
	
<b>Définition :</b>	Cette balise parent renferme les éléments de la fin de lot pour le fichier d'accusé de réception.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par <b>ReportSubmissionResponseXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportSubmissionResponseFileTrailer&gt;     &lt;ResponseLineItemCount&gt;1&lt;/ResponseLineItemCount&gt; &lt;/ReportSubmissionResponseFileTrailer&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

ResponseLineItemCount	
	 <b>ResponseLineItemCount</b>
<b>Définition :</b>	Le nombre de nœuds <b>ReportSubmissionResponseLineItem</b> inclus dans le fichier d'accusé de réception
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 0 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportSubmissionResponseFileTrailer</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ResponseLineItemCount&gt;1&lt;/ResponseLineItemCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

## 6.2 Exemples d'accusés de réception

### 6.2.1 Exemple d'accusé de réception pour un lot accepté

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReportSubmissionResponseXmlFile>
  <ReportSubmissionResponseFileHeader>
    <SubmitOrganizationNumber>987654</SubmitOrganizationNumber>
    <ExternalFileName>20090928_223915_CDR.XML</ExternalFileName>
    <ExternalFileSequenceNumber>1</ExternalFileSequenceNumber>
    <ReportTypeCode>13</ReportTypeCode>
    <OperationModeCode>2</OperationModeCode>
    <PkiCertificateNumber>1211379999</PkiCertificateNumber>
    <ExternalFileStatusCode>1</ExternalFileStatusCode>
    <ReportAcceptCount>750</ReportAcceptCount>
    <ReportRejectCount>0</ReportRejectCount>
  </ReportSubmissionResponseFileHeader>
  <ReportSubmissionResponseLineItem>
    <XmlDataElementName>CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[2]/CasinoTransaction[1]/
    CasinoTransactionDetail/TransactionDate</XmlDataElementName>
    <MessageNumber>303</MessageNumber>
    <OrganizationReportReferenceIdentifier>Report02</OrganizationReportReferenceIdentifier>
  </ReportSubmissionResponseLineItem>
  <ReportSubmissionResponseFileTrailer>
    <ResponseLineItemCount>1</ResponseLineItemCount>
  </ReportSubmissionResponseFileTrailer>
</ReportSubmissionResponseXmlFile>
```

### 6.2.2 Exemple d'accusé de réception pour un lot rejeté

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReportSubmissionResponseXmlFile>
  <ReportSubmissionResponseFileHeader>
    <SubmitOrganizationNumber>987654</SubmitOrganizationNumber>
    <ExternalFileName>20090928_223915_CDR.XML</ExternalFileName>
    <ExternalFileSequenceNumber>1</ExternalFileSequenceNumber>
    <ReportTypeCode>13</ReportTypeCode>
    <OperationModeCode>2</OperationModeCode>
    <PkiCertificateNumber>1211379999</PkiCertificateNumber>
    <ExternalFileStatusCode>2</ExternalFileStatusCode>
    <ReportAcceptCount>0</ReportAcceptCount>
    <ReportRejectCount>1</ReportRejectCount>
  </ReportSubmissionResponseFileHeader>
  <ReportSubmissionResponseLineItem>
    <XmlDataElementName>CasinoDisbursementReportXMLFile</XmlDataElementName>
    <MessageNumber>412</MessageNumber>
    <OrganizationReportReferenceIdentifier></OrganizationReportReferenceIdentifier>1
  </ReportSubmissionResponseLineItem>
  <ReportSubmissionResponseFileTrailer>
    <ResponseLineItemCount>1</ResponseLineItemCount>
  </ReportSubmissionResponseFileTrailer>
</ReportSubmissionResponseXmlFile>
```

<sup>1</sup> L'élément **OrganizationReportReferenceIdentifier** sera vide car le lot en entier a été rejeté.

# 7 Messages de déclarations retournées à des fins de modification (DRM)


## 7.1 Formatage des messages DRM

Les tableaux suivants décrivent le format des fichiers de DRM que vous envoie CANAFE si vous décidez de modifier par lots les DRM pour les déclarations que vous avez transmises par lots.


?xml	
<b>Définition :</b>	Cette déclaration principale spécifie la version de XML utilisée.
<b>Attributs :</b>	<b>version:</b> fixe : "1.0" <b>encodage:</b> fixe : "UTF-8"
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par fichier soumis
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Cet élément doit être <b>seul</b> sur la première ligne du fichier. Les numéros de la version et de l'encodage sont fixes pour cette version du schéma.


ReportReturnForFurtherActionXmlFile	
<b>Définition :</b>	Cette balise parent renferme le contenu du fichier : <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b> <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b> <b>ReportReturnForFurtherActionFileTrailer</b>
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par soumission en lot
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportReturnForFurtherActionXmlFile&gt;...&lt;/ReportReturnForFurtherActionXmlFile&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


**ReportReturnForFurtherActionFileHeader**




<b>Définition :</b>	Cet élément parent renferme les renseignements sur la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par <b>ReportForFurtherActionXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<pre> &lt;ReportReturnForFurtherActionFileHeader&gt;   &lt;SubmitOrganizationNumber&gt;987654&lt;/SubmitOrganizationNumber&gt;   &lt;ReportTypeCode&gt;13&lt;/ReportTypeCode&gt;   &lt;PkiCertificateNumber&gt;1211379999&lt;/PkiCertificateNumber&gt;   &lt;ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber&gt;125&lt;/ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber&gt;   &lt;ReturnReportSummaryText&gt;Please correct the following information ...&lt;/ReturnReportSummaryText&gt;   &lt;ReturnReportDueDate&gt;20091112&lt;/ReturnReportDueDate&gt;   &lt;ReturnReportCount&gt;20&lt;/ReturnReportCount&gt;   &lt;QualityIssueCount&gt;45&lt;/QualityIssueCount&gt;   &lt;ExternalFileInvolveCount&gt;45&lt;/ExternalFileInvolveCount&gt; &lt;/ReportReturnForFurtherActionFileHeader&gt;           </pre>
<b>Commentaires :</b>	

<b>SubmitOrganizationNumber</b>	
	 <b>SubmitOrganizationNumber</b>
<b>Définition:</b>	Le numéro d'identification de la personne ou l'institution à l'origine de la transmission faisant l'objet de la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 7 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;SubmitOrganizationNumber&gt;987654&lt;/SubmitOrganizationNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

<b>ReportTypeCode</b>	
	 <b>ReportTypeCode</b>
<b>Définition:</b>	Ce code utilisé pour identifier le genre de déclaration.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 2 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReportTypeCode&gt;13&lt;/ReportTypeCode&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Code : 13 – Déclaration relative à un déboursement de casino

<b>PkiCertificateNumber</b>	
	 <b>PkiCertificateNumber</b>
<b>Définition :</b>	Le numéro d'utilisateur de l'ICP qui a été utilisé à la transmission du fichier de lot faisant l'objet de la DRM
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 10 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;PkiCertificateNumber&gt;1211379999&lt;/PkiCertificateNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

<b>ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber</b>	
	 <b>ReturnReportForFurtherActionId...</b> <small>type IdentifierNumberFormat</small>
<b>Définition :</b>	Le numéro d'identification de DRM émis par CANAFE.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 9 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber&gt;125&lt;/ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReturnReportSummaryText	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ReturnReportSummaryText</b>  <small>type</small> FreeFormTextUnlimitFormat         </div>
<b>Définition :</b>	L'explication des problèmes de qualité associés aux déclarations.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Aucune limite Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReturnReportSummaryText&gt;Please correct the following information ...&lt;/ReturnReportSummaryText&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

ReturnReportDueDate	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ReturnReportDueDate</b>  <small>type</small> DateDateFormat         </div>
<b>Définition :</b>	La date d'échéance fixée pour le retour des déclarations corrigées à CANAFE
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 8 caractères Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReturnReportDueDate&gt;20091112&lt;/ReturnReportDueDate&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReturnReportCount	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ReturnReportCount</b>  <small>type</small> CountFormat         </div>
<b>Définition :</b>	Le nombre de déclarations retournées
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 999999999 caractères Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ReturnReportCount&gt;20&lt;/ReturnReportCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


QualityIssueCount	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>QualityIssueCount</b>  <small>type</small> CountFormat         </div>
<b>Définition :</b>	Le nombre de problèmes de qualité pour toutes les déclarations incluses dans la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;QualityIssueCount&gt;45&lt;/QualityIssueCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ExternalFileInvolveCount	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ExternalFileInvolveCount</b>  <small>type</small> CountFormat </div>
<b>Définition :</b>	Le nombre de fichiers de lot impliqués.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 0 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileHeader</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ExternalFileInvolveCount&gt;45&lt;/ExternalFileInvolveCount&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	


ReportReturnForFurtherActionLinItem	
	
<b>Définition :</b>	Cet élément parent renferme les renseignements relatifs aux problèmes de qualité.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par <b>ReportForFurtherActionXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<pre> &lt;ReportReturnForFurtherActionLinItem&gt;   &lt;ExternalFileName&gt;20090928_223915_CDR.XML&lt;/ExternalFileName&gt;   &lt;ExternalFileNameSequenceNumber&gt;21&lt;/ExternalFileNameSequenceNumber&gt;   &lt;OrganizationReportReferenceIdentifier&gt;Report04&lt;/OrganizationReportReferenceIdentifier&gt;   &lt;XmlDataElementName&gt;CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[4]/CasinoTransaction[1]/   CasinoTransactionDetail/TransactionDate&lt;/XmlDataElementName&gt;   &lt;MessageNumber&gt;306&lt;/MessageNumber&gt; &lt;/ReportReturnForFurtherActionLinItem&gt; </pre>
<b>Commentaires :</b>	

ExternalFileName	
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <b>ExternalFileName</b> </div>
<b>Définition:</b>	Ce nom unique sert à identifier le fichier de lot faisant l'objet de la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 80 caractères Un par <b>ReportReturnForFurtherActionLinItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ExternalFileName&gt;20091010_1101112_CDR.xml&lt;/ExternalFileName&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Le nom du fichier ne doit pas contenir d'espaces ou de traits d'union.

ExternalFileNameSequenceNumber	
	
<b>Définition :</b>	Ce chiffre représente le nombre de fois que ce même fichier a été soumis à CANAFE.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;ExternalFileNameSequenceNumber&gt;21&lt;/ExternalFileNameSequenceNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

OrganizationReportReferencIdentifier	
	
<b>Définition :</b>	Le numéro de référence distinct pour la déclaration
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 20 caractères Un par <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;OrganizationReportReferencIdentifier&gt;Report04&lt;/OrganizationReportReferencIdentifier&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

XmlDataElementName	
	
<b>Définition :</b>	Le nom de l'élément faisant l'objet du message.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 400 caractères Un par <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;XmlDataElementName&gt;CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[4]/CasinoTransaction[1]/CasinoTransactionDetail/TransactionDate&lt;/XmlDataElementName&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	Le nombre entre crochets indique l'ordre de l'élément dans le fichier XML. Dans l'exemple, l'erreur est associée à la première opération de la quatrième déclaration.

MessageNumber	
	
<b>Définition :</b>	Le numéro du code d'erreurs qui décrit le problème. Voir la partie 8 pour les renseignements au sujet des codes d'erreurs.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 3 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b>
<b>Exemple :</b>	<code>&lt;MessageNumber&gt;306&lt;/MessageNumber&gt;</code>
<b>Commentaires :</b>	

ReportReturnForFurtherActionFileTrailer	
	<p>The diagram illustrates the structure of the <b>ReportReturnForFurtherActionFileTrailer</b> element. It is a parent element that contains two child elements: <b>ReportReturnForFurtherActionFil...</b> and <b>ReportLineItemCount</b>. The <b>ReportReturnForFurtherActionFil...</b> element has a type of <code>ReportReturnForFurtherActionFil...</code>. The <b>ReportLineItemCount</b> element has a type of <code>CountFormat</code>. The parent element is highlighted in yellow.</p>
<b>Définition :</b>	Cette balise parent renferme les éléments de la fin de lot pour le fichier de la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement Un par <b>ReportForFurtherActionXmlFile</b>
<b>Exemple :</b>	<pre>&lt;ReportReturnForFurtherActionFileTrailer&gt;   &lt;ResponseLineItemCount&gt;1&lt;/ResponseLineItemCount&gt; &lt;/ReportReturnForFurtherActionFileTrailer&gt;</pre>
<b>Commentaires :</b>	

ReportLineItemCount	
	<p>The diagram shows the <b>ReportLineItemCount</b> element, which has a type of <code>CountFormat</code>.</p>
<b>Définition :</b>	Nombre de nœuds <b>ReportReturnForFurtherActionLineItem</b> inclus dans le fichier de la DRM.
<b>Attributs :</b>	
<b>Contraintes :</b>	Obligatoire aux fins de traitement 1 à 999999999 chiffres Un par <b>ReportReturnForFurtherActionFileTrailer</b>
<b>Exemple :</b>	<pre>&lt;ReportLineItemCount&gt;1&lt;/ReportLineItemCount&gt;</pre>
<b>Commentaires :</b>	

## 7.2 Exemple de message de DRM

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ReportReturnForFurtherActionXmlFile>
  <ReportReturnForFurtherActionFileHeader>
    <SubmitOrganizationNumber>987654</SubmitOrganizationNumber>
    <ReportTypeCode>13</ReportTypeCode>
    <PkiCertificateNumber>1211379999</PkiCertificateNumber>
    <ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber>125</ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber>
    <ReturnReportSummaryText>Please correct the following information ...</ReturnReportSummaryText>
    <ReturnReportDueDate>20091112</ReturnReportDueDate>
    <ReturnReportCount>20</ReturnReportCount>
    <QualityIssueCount>45</QualityIssueCount>
    <ExternalFileInvolveCount>45</ExternalFileInvolveCount>
  </ReportReturnForFurtherActionFileHeader>
  <ReportReturnForFurtherActionLineItem>
    <ExternalFileName>20090928_223915_CDR.XML</ExternalFileName>
    <ExternalFileNameSequenceNumber>21</ExternalFileNameSequenceNumber>
    <OrganizationReportReferenceIdentifier>Report04</OrganizationReportReferenceIdentifier>
    <XmlDataElementName>CasinoDisbursementReportXMLFile/CasinoDisbursementReport[4]/CasinoTransaction[1]/
CasinoTransactionDetail/TransactionDate</XmlDataElementName>
    <MessageNumber>306</MessageNumber>
  </ReportReturnForFurtherActionLineItem>
  <ReportReturnForFurtherActionFileTrailer>
    <ResponseLineItemCount>1</ResponseLineItemCount>
  </ReportReturnForFurtherActionFileTrailer>
</ReportReturnForFurtherActionXmlFile>
```

## 8 Codes d'erreurs dans le traitement des lots

Les codes d'erreurs dans le traitement des lots (**MessageNumber**) vous sont communiqués dans l'élément **ReportSubmissionResponseLineItem** de l'accusé de réception. Ces codes d'erreurs vous seront aussi communiqués dans l'élément **MessageNumber** d'un message de DRM afin d'identifier les problèmes de qualité. Il est possible de télécharger une table de codes avec ces messages, tout comme les autres tables de codes, directement de la documentation technique, à la page des publications du site Web de CANAFE au [www.canafe-fintrac.gc.ca](http://www.canafe-fintrac.gc.ca).

Dans la table de codes d'erreurs, certains codes tels que les codes 9, 77, 300 à 362, 442 et 986 à 993 s'appliquent au niveau des **éléments** des déclarations au sein d'un lot **accepté**. Ces codes servent à expliquer pourquoi la déclaration a été rejetée ou à expliquer un problème de qualité lié à une déclaration acceptée.

Le reste des codes d'erreurs (par exemple, les codes 400 à 436) ne vous seront transmis que lors du **rejet complet** du fichier de lot. Si votre lot est rejeté, CANAFE vous communiquera les codes d'erreurs selon les tentatives quant au traitement du lot. Il se peut que le traitement du lot ait été arrêté avant la détection de toutes les erreurs présentes.

## 9 Désignation des fichiers de lots

Les instructions suivantes portent sur la désignation des fichiers de lots. Elles visent à s'assurer que tous les fichiers de lots ont un nom unique.

### 9.1 Norme de désignation des fichiers de lots

La structure suivante doit être utilisée pour nommer les fichiers de lots :  
Date\_Heure\_Genre de déclaration.Valeur de l'extension du fichier

Chaque élément est requis, à l'exception du genre de déclaration, comme suit :

- la date est obligatoire (AAAAMMJJ);
- l'heure est obligatoire (HHMMSS);
- le genre de déclaration est optionnel (« DDC »);
- l'extension de fichier suivante est obligatoire : « .XML ». Les lots présentant d'autres valeurs d'extension de fichier seront rejetés.

Exemple:        20090928\_223915\_DDC.XML

Les noms de fichiers ne doivent comporter que des caractères alphanumériques standards présentés en majuscules ou en minuscules (A à Z et 0 à 9). Le seul séparateur permis est le trait de soulignement « \_ ». Le nom du fichier ne peut présenter qu'un seul point d'extension (c'est-à-dire, .xml). Les fichiers dont les noms comportent des espaces seront rejetés.

Dans ce contexte, aucune distinction n'est faite entre une lettre majuscule et une lettre minuscule. Par exemple, le nom de fichier 20090928\_223915\_DDC.XML n'est pas distinct de 20090928\_223915\_ddc.xml.

Tous les fichiers de lots soumis à CANAFE doivent être désignés d'un nom unique, sans égard à leur contenu, sinon ils seront rejetés. Ceci est vrai même si le fichier soumis antérieurement a été rejeté et même si vous soumettez une correction de lot.

## 9.2 Norme de désignation des fichiers d'accusé de réception de lots de CANAFE

Le fichier d'accusé de réception que CANAFE vous transmettra portera le même nom que votre fichier de lot reçu initialement, sauf qu'il aura une valeur d'extension différente. L'extension sera « .001 » pour les fichiers de lots ne comportant aucun rejet de lot, ni aucun message de validation des déclarations. Pour les fichiers comportant des rejets ou des messages de validation, l'extension de fichier sera l'une des suivantes :

- Fichier\_nom.002 : Acceptation de toutes les déclarations, mais certains messages d'avertissement;
- Fichier\_nom.004 : Lot accepté, mais avec certaines déclarations rejetées;
- Fichier\_nom.005 : Lot rejeté pour des raisons de structure (mauvais nom de fichier, contenu incorrect, comptes de déclarations ne concordant pas, etc.).

## 9.3 Norme de désignation des fichiers de messages de DRM

La structure suivante sera utilisée par CANAFE pour nommer les fichiers de messages de DRM qui vous seront envoyés :

- **RRFA\_DRM\_999999999.xml**

Les « 999999999 » représentent le numéro de la DRM tel que reflété à l'élément **ReturnReportForFurtherActionIdentifierNumber** du message de DRM.